

NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA

Noteikumu Nr.8-2 pielikums Nr.1

APSTIPRINĀTS ar AAS "BTA Baltic Insurance Company" 11.07.2017. Valdes lēmumu Nr. LVB1_0002/02-03-03-2017-68

Stājas spēkā ar 26.09.2017.

Tabula Nr. 1
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar Traumu

Nr. p.k.	Bojājums	Apdrošināšanas atlīdzība, %
I Galvaskauss, centrālā un perifērā nervu sistēma		
Centrālā un perifērā nervu sistēma		
1	Traumatiski smadzeņu un to apvalku asinsizplūdumi: a) subarahnoidāls b) epidurāla hematoma c) subdurāla hematoma d) intracerebrāla hematoma	10 20 30 40
2	Perforējošs galvaskausa ievainojums ar smadzeņu audu bojājumu (svešķermenis galvaskausa dobumā, izņemot operāciju materiālus)	25
3	Galvas smadzeņu vielas sašķaidīšana	50
4	Galvas smadzeņu kontūzija	15
5	Galvas smadzeņu satricinājums: a) ar ārstēšanos ambulatori b) ar ārstēšanos stacionāri no 24 stundām līdz 7 dienām c) ar ārstēšanos stacionāri no 8 dienām līdz 14 dienām d) ar ārstēšanos stacionāri vairāk kā 14 dienas Piezīme: Par atkārtotu smadzeņu satricinājumu apdrošināšanas atlīdzību izmaksā, ja tas bijis ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc iepriekšējās traumas.	2 3 5 6
6	Smaga saindēšanās ar neirotropām indēm (tajā skaitā, ja tas ir indīgas čūskas kodiena sekas), ērcu encefalīts, encefalomiēlīts, miēlīts vai poliomiēlīts, elektrotrauma, zibens trauma, stinguma krampji, pārtikas toksikoinfekcija, mehāniska svešķermeņa vai pārtikas asfiksija (smakšana): a) ar ārstēšanos ambulatori ne mazāk kā 7 dienas b) ar ārstēšanos stacionāri no 24 stundām līdz 7 dienām c) ar ārstēšanos stacionāri no 8 dienām līdz 14 dienām d) ar ārstēšanos stacionāri vairāk kā 14 dienas Piezīme: 1. Apdrošināšanas atlīdzība par ērcu encefalītu, encefalomiēlītu, miēlītu vai poliomiēlītu tiek izmaksāta tikai apdrošinātajam esot vakcinētam pret attiecīgām slimībām. 2. Asfiksijas gadījumā, lai veiktu izmaksu ir jābūt veiktai bronhoskopijai.	1 5 10 25
7	Muguras smadzeņu bojājums jebkurā līmenī, tai skaitā zirga astes bojājums, kas izraisījis: a) satricinājumu b) sasitumu c) daļēju pārrāvumu, saspiedumu ar paliekošiem funkcionāliem traucējumiem d) pilnīgu pārrāvumu	5 10 50 100
8	Kraniālo nervu bojājumi, t.sk., vienpusējā sejas nerva paralīze	10
9	Kakla, plecu, jostasvietas nervu pinumu bojājums, kas izraisījis: a) traumatisku pleksītu ar kustības funkciju ierobežojumiem b) daļēju pinuma pārrāvumu c) pilnīgu pinuma pārrāvumu Nervu bojājuma līmenis: d) spieķa kaula, poņītes e) apakšdelma, apakšstilba f) pleca, elkoņa, gūžas, ceļa locītavas g) traumatisks neirīts	10 40 70 10 20 40 5

Galvaskausa un sejas daļas kauli		
10	Galvaskausa kaulu lūzums: a) velves kaulu ārējās plātnītes lūzums b) velves kaulu c) pamatnes d) velves un pamatnes	7 20 25 40
11	Deguna kaula, deguna skrimšļa, deguna starpsienas, pieres kaula, augšžokļa dobumu lūzums: a) bez novirzes b) ar novirzi c) deguna skrimšļa daļas zaudējums	2 5 20
12	Žokļu lūzumi, mežģījumi: a) apakšžokļa mežģījums b) augšžokļa, vaigu kaulu, apakšžokļa, pieres dobuma priekšējās sienas lūzumi Piezīme: Ja pie alveorālā atzarojuma lūzuma zaudēti zobi, tad par lūzumu apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā.	5 8
13	Ieraduma apakšžokļa mežģījums, ja tas izveidojies pēc traumas apdrošināšanas perioda laikā	10
14	Žokļu bojājumi, kas izsaukuši: a) daļēju žokļu zaudējumu b) žokļa un zobu zaudējumu Piezīme: Ja tiek izmaksāta atlīdzība pēc 14.punkta kāda no apakšpunktiem, atlīdzību par zobu zaudējumu (15.punkts) neizmaksā	40 80
15	Zobu zaudējumi: a) 1 zobs b) 2-3 zobi c) 4-6 zobi d) 7-9 zobi e) 10 un vairāk zobu Piezīme: 1. Piena zobu zaudējumu gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam. 2. Zoba zaudējums ir uzskatāms sākot ar 1/2 kronīša zudumu vai lielākās zoba daļas zudumu, vai zoba saknes lūzumu, pie nosacījuma, ka zobs uz bojājuma iestāšanās brīdi ir bijis īsts un anatomiski vesels. 3. Ja traumas rezultātā zaudēti pastāvīgo protēzi fiksējošie zobi, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai par šo zobu zudumu. Atlīdzība netiek izmaksāta par izņemamās protēzes bojājumu un zobu tilta bojājumu. 4. Ja traumas rezultātā zaudēto zobu implantē, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā kā par zoba zudumu.	2 5 10 15 20
II Maņu orgānu sistēma		
Redzes orgāni		
16	Vienas acs akomodācijas paralīze	15
17	Vienas acs hemianopsija	15
18	Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās: a) nekoncentriska b) koncentriska	10 15
19	Vienas acs ābola pulsējošais eksoftalms	20
20	Acs ābolu caururbjoši ievainojumi, iridociklīts, tīklenes iekaisums, rētojoša trihiāze, plakstiņu izgriešanās, varavīksnenes defekts, acu zīlītes izmaiņas, čūla	10
21	Vienas acs asaru kanāla traumatiski funkciju traucējumi	5
22	II-III pakāpes apdegumi, acs ābolu necaururbjoši ievainojumi, asins izplūdums acs ābolā, lēcas nobīdes, nemagnētiskie acs ābola un acs dobuma svešķermeņi, keratīts, acs ābolu apvalku sarētojums, kurš nav izsaucis redzes pasliktināšanos, radzenes erozija	5

23	Acs bojājums, kura rezultātā iestājies pilnīgs redzes zudums vienīgajā acī, kurai bija jebkādas pakāpes redze, vai abu acu bojājums ar redzes zudumu, neatkarīgi no to sākotnējās redzes	100
24	Acs ābola izņemšana kā traumas sekas, ja tam nebija redzes spēju	10
25	Orbītas lūzums	5
26	Redzes asuma pazemināšanās (skat.tabulas pielikumu Nr.1)	
Dzirdes orgāni		
27	Auss gliemežnīcas bojājums (t.sk. apdegums, apsaldējums), kas izsaucis: a) auss gliemežnīcas skrimšļa lūzumu, otohematomu, rētainu deformāciju vai zaudēta 1/3 auss b) zaudēta 1/2 auss c) pilnīgi zaudēta auss gliemežnīca	5 10 25
28	Auss bojājums, kas izraisījis dzirdes pasliktināšanos: a) vāji sadzirdama runa 1m līdz 3m attālumā b) vāji sadzirdama runa līdz 1m attālumam c) pilnīgs kurlums (sarunu valoda 0)	5 15 25
29	Traumas izraisīts: a) vienas auss bungādiņas plīsums, kas nav pasliktinājis dzirdi b) abu ausu bungādiņu plīsums, kas nav pasliktinājis dzirdi Piezīme: Bungādiņas plīsumu galvaskausa pamatnes lūzuma gadījumā neatlīdzina.	5 6
30	Auss bojājums, kas izsaucis hronisku posttraumatisku vidusauss iekaisumu ar dzirdes pasliktināšanos polises darbības laikā vai viena gada laikā no Traumas gūšanas dienas	5
III Kardiovaskulārā un pulmonālā orgānu sistēma		
Krūškurvja kauli		
31	Krūšu kaula lūzums	8
32	Ribu lūzumi: a) vienas ribas b) katras nākošās ribas, bet ne vairāk kā 9%	3 2
Elpošanas sistēma		
33	Plaušu sasitums, zemādas emfizēma, hemotorakss, pneimotorakss, traumatiska pneimonija, eksudatīvs pleirīts, krūšu dobuma svešķermenis: a) viļņusējs b) abpusējs	5 10
34	Plaušu bojājums, kas izsaucis: a) plaušas daivas izoperēšanu b) plaušas pilnīgu izoperēšanu	30 50
35	Caururbjošs krūšu kurvja ievainojums, torakotomija, torakoskopija, torakoncentrēze traumas dēļ: a) ja nav bojāti krūšu dobuma orgāni b) ja ir bojāti krūšu dobuma orgāni Piezīme: Ja sakarā ar krūšu kurvja ievainojumu izoperēta plauša vai tā daļa, 35.pantu nepiemēro.	10 20
Sirds un asinsvadu sistēma		
36	Sirds, tās apvalka un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums bez paliekošiem funkciju traucējumiem	20
37	Sirds, tās apvalka un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums, kas izsaucis sirds un asinsvadu paliekošo mazspēju Piezīme: Ja ārsta izsniegtajā izziņā nav norādīta sirds asinsvadu mazspējas pakāpe, tad apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta atbilstoši 36.punktam.	30
38	Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas nav izsaucis paliekošos asinsrites traucējumus	10
39	Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas izsaucis paliekošo asinsvadu mazspēju	20
IV Gremošanas sistēma		
40	Mēles bojājumi, kas izsaukuši: a) mēles rētas (neatkarīgi no izmēra) ar paliekošiem funkcionāliem vai jušanas traucējumiem	5

	b) mēles distālās 1/3 zaudējumu c) mēles vidējās 1/3 zaudējumu d) mēles saknes daļas vai pilnīgu tās zaudējumu e) zemmēles kaula lūzums	15 30 80 10
41	Mutes dobuma gļotādas, rīkles, barības vada bojājums ar šuvju uzlikšanu, I-II pakāpes termiski, ķīmiski apdegumi, ezofagogastroskopija svešķermeņa izņemšanai	5
42	Barības vada bojājums, kas izraisījis: a) barības vada sašaurināšanos b) barības vada necaurlaidību, bet ne agrāk kā 6 mēnešus pēc traumas Piezīme: Atbilstoši 42.punkta b apakšpunktam atlīdzības izmaksu nosaka ne agrāk kā 6 mēnešus pēc traumas. Pirms šī termiņa tiek noteikta pirmreizēja izmaksa pēc 42.punkta a apakšpunkta un, pieņemot galīgo lēmumu, šis izmaksātais procents tiek atskaitīts.	25 100
43	Gremošanas orgānu bojājums (plīsums, apdegums), toksiska saindēšanās, kas izsaukuši: a) duodenītu, holecistītu, gastrītu, pankreatītu, enterītu, kolītu, proktītu, paraproktītu b) saaugumu slimību, rētainu kuņģa, zarnu, taisnās zarnas sašaurināšanos (deformāciju) c) taisnās zarnas ievainojums ar sfinktera bojājumu d) zarnu, zarnu-maksts fistulu, aizkuņģa dziedzeru fistulu e) mākslīgi veidotu anālo atveri (kolostoma) Piezīme: Traumas sarežģījumu gadījumos, kādi paredzēti a, b un c apakšpunktos, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā ne agrāk kā 3 mēnešus pēc bojājuma, d apakšpunktā minētajos gadījumos ne agrāk kā 6 mēnešus pēc traumas iegūšanas dienas.	5 15 30 40 80
44	Smaguma celšanas, stumšanas, grūšanas rezultātā radusies un pirmreizēji diagnosticēta baltās līnijas, ingvinālās (cirkšņa), nabas trūce Piezīme: Apdrošināšanas atlīdzība pēc 44.punkta tiek veikta tikai vienu reizi līguma darbības laikā.	1
45	Akūta saindēšanās, kas izraisījusi toksisku hepatītu	5
46	Traumatisks aknu bojājums, kas izraisījis: a) aknu plīsumu bez ķirurģiskas iejaukšanas b) aknas plīsumu ar nepieciešamu ķirurģisku iejaukšanos c) aknas mazās daivas izoperēšana d) aknas lielās daivas izoperēšana	5 15 20 35
47	Liesas bojājums, kas izsaucis: a) zemkapsulas liesas plīsumu ārstējot konservatīvi b) liesas izoperēšanu	5 25
48	Kuņģa, aizkuņģa dziedzeru, zarnu, vēderplēves bojājums, kas izraisījis: a) aizkuņģa dziedzeru nekrozi, sašūšanu, posttraumatisku cistu b) aizkuņģa dziedzeru izoperēšanu c) 1/3 kuņģa uz zarnu trakta daļas izoperēšanu d) 1/2 kuņģa un zarnu trakta daļas izoperēšanu e) 2/3 kuņģa un zarnu trakta daļas izoperēšanu f) kuņģa pilnīgu izoperēšanu	15 20 30 45 60 80
V Izvadorgānu un dzimumorgānu sistēma		
49	Nieru sasitums, plīsums, kas izraisījis: a) paliekošus nieru funkciju traucējumus b) nieru daļas izoperēšanu c) nieru pilnīgu izoperēšanu	5 25 50
50	Urīna izvadošās sistēmas orgānu bojājums, kas izraisījis: a) hronisku cistītu, uretrītu b) pielītu, pielonefrītu, pielocistītu, urīnpūšļa apjoma samazināšanos c) urīnvadu, urīna izvadkanāla sašaurināšanos d) nieru mazspēju e) urīnvada necaurlaidību, urīna izvadkanāla, urīna dzimumorgānu fistulas	5 10 20 35 40

	Piezīme: Ja traumas rezultātā ir izoperēta niere vai tās daļa 50.punkta a, b un d apakšpunktus nepiemēro.	
51	Dzimumorgānu bojājumi, kas izraisījuši: a) vienas olnīcas, olnīcas un olvada zaudējumu b) abu olnīcu, sēklinieku, dzimumlocekļa daļas zaudējumu, abu olvadu zaudējumu c) dzemdes zaudējumu sievietēm jaunākām par 40 gadiem no 40 līdz 50 gadiem vecākām par 50 gadiem d) dzimumlocekļa zaudējumu	15 30 50 30 15 50
52	Personas izvarošana	30
VI Mugurkauls		
53	1. Skriemeļu ķermeņu, loku, locītavu izaugumu lūzums (izņemot krustu un astes kaulu): a) vienam, diviem skriemeļiem b) par katru nākošo skriemeli, bet ne vairāk kā 2. Starpskriemeļu II, III pakāpes saišu plīsumi, skriemeļu izmežģījumi (izņemot astes kaulu), kakla skriemeļu saišu sastiepums vai plīsums, diska izmežģījums 3. Skriemeļu mugurējo vai šķērsizaugumu lūzums: a) vienam, diviem b) trim un vairāk skriemeļiem Piezīme: Par starpskriemeļu diska trūci, osteohondrozi, spondilozi, diskogēnu radikulītu, spondilolistēzi apdrošināšanas atlīdzība netiek maksāta.	12 5 40 5 5 7
54	Astes kaula lūzums, astes kaula skriemeļu izmežģījums	8
55	Krustu kaula lūzums	10
VII Augšējās ekstremitātes traumas		
Lāpstiņas un atslēgas kauls		
56	Lāpstiņas: a) viena kaula lūzums vai vienas locītavas pārrāvums b) divu kaulu lūzums, divu locītavu pārrāvums vai viena kaula lūzums un vienas locītavas pārrāvums c) nesaaudzis lūzums, viltus locītava, divu locītavu pārrāvums un viena kaula lūzums, divu kaulu lūzums un vienas locītavas pārrāvums	5 10 15
57	Atslēgas kaula lūzums: a) viena kaula lūzums b) divu kaulu lūzums, divu locītavu pārrāvums vai viena kaula lūzums un vienas locītavas pārrāvums	5 8
58	Lāpstiņas un atslēgas kaula savienojums: a) daļējs plīsums vai mežģījums b) pilnīgs pārrāvums	5 10
59	Atslēgkaula un krūškaula savienojums: a) daļējs plīsums vai mežģījums b) pilnīgs pārrāvums	5 10
Plecu locītava		
60	Pleca locītavas bojājums: a) pilnīgs vai daļējs saišu vai locītavas somiņas pārrāvums b) augšdelma kaula galvas, anatomiskā kakliņa, lielā paugura lūzums	8 10
61	Pleca locītavas bojājumi, kas izraisījuši: a) ieraduma plecu mežģījumu b) locītavas nekustīgumu (ankilozī) ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas c) "ļodzīgu" pleca locītavu, kas izveidojusies locītavas virsmas kaulu rezekcijas rezultātā	15 25 40
Piezīme: 1. Par transplantātu papildus atlīdzību neizmaksā. Apdrošināšanas atlīdzību pie ieraduma pleca mežģījuma izmaksā tikai tajā gadījumā, ja šis izmežģījums iestāties primārā izmežģījuma rezultātā, kas noticis apdrošināšanas līguma darbības laikā. Ieraduma plecu mežģījuma diagnozi jāapstiprina medicīnas iestādei, kurā veikta tā ievilkšana. Pie ieraduma pleca mežģījuma recidīva apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā. Ja sakarā		

ar pleca locītavas traumu tikko izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība pēc 60.punkta, bet pēc tām radās komplikācijas, kas uzskaitītas 61.punktā, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā saskaņā ar 61.punkta apakšpunktiem, atskaitot agrāk veikto izmaksu.

2. Ja plecu locītavas bojājumi ir radušies uz bojātu saišu aparāta fona vai uz locītavu veidojošo elementu bojājumiem deģeneratīvu izmaiņu rezultātā, atlīdzība tiek noteikta 50% apmērā no aprēķinātās atlīdzības.

3. Par atkārtotu traumu, kas ir radusies ātrāk kā 1 gadu pēc gūtās Traumas, kas minēta 60. un 61.punktā apdrošināšanas atlīdzība netiek maksāta.

Augšdelms

62	Augšdelma lūzums jebkurā līmenī (izņemot locītavas): a) bez novirzes b) ar novirzi	12 15
63	Augšējās ekstremitātes traumatiska amputācija vai tās smags bojājums, kas izraisījis amputāciju: a) ar lāpstiņu, atslēgas kaulu vai to daļu b) pleca jebkurā līmenī c) vienīgās ekstremitātes	80 70 100
64	Augšdelma kaula lūzums, ar neistas locītavas izveidošanos Piezīme: Apdrošināšanas atlīdzību pēc 64.punkta izmaksā ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas. Ja agrāk izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība par pleca locītavas lūzumu, tad tā tiek atrēķināta no 64.punktā minētās izmaksājamās atlīdzības.	35

Elkona locītava

65	Elkoņa locītavas saišu bojājumi: a) saišu sastiepums, daļējs plīsums, hemartroze (apstiprināta ar punkciju) b) pilnīgs plīsums ar mežģījumu	5 7
66	Kaulu, kas veido elkoņa locītavu, lūzumi: a) viena, divu kaulu lūzums bez atlūzu novirzes b) kaula (kaulu) lūzums ar atlūzu novirzi c) trīs locītavu veidojošo kaulu lūzums	8 10 15
67	Elkoņa locītavas apvidus bojājumi, kas izraisījuši: a) locītavas nekustīgumu b) "lodzīgu" elkoņa locītavu (locītavas virsmas veidojošo kaulu rezekcijas rezultātā)	25 30

Piezīme:
1. Ja nelaimes gadījuma rezultātā apdrošinātajam radies 67.punktā minētais bojājums, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai par šo vienu punktu.
2. Par atkārtotu hemartrozi, saišu daļēju vai pilnīgu pārrāvumu, mežģījumu apdrošināšanas atlīdzību izmaksā, ja tas bijis ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc iepriekšējās traumas un tā tiek noteikta 50% apmērā no aprēķinātās apdrošināšanas atlīdzības.

Apakšdelms

68	Apakšdelma kaulu lūzums: a) viena kaula b) divu kaulu, viena kaula lūzums un otra mežģījums	7 10
69	Traumatiska amputācija vai smags bojājums, kas izraisījis apakšdelma amputāciju jebkurā līmenī	60
70	Vienīgās/abu ekstremitāšu amputācija apakšdelma līmenī	100
71	Apakšdelma kaula lūzums distālās metafīzes apvidū: a) viena kaula b) divu kaulu, viena kaula lūzums un otra mežģījums	5 8
72	Apakšdelma viena vai abu kaulu lūzums, ar neistas locītavas izveidošanos: a) viena kaula b) abu kaulu Piezīme: Neistas locītavas gadījumā lēmumu pieņem ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas.	10 15

Plauksta, plauksta pamata locītava

73	Plauksta pamata locītavas, plauksta saišu pilnīgs vai daļējs plīsums	5
74	Plauksta pamata locītavas traumatiski bojājumi: a) plauksta locītavu veidojošo kaulu intraartikulārs lūzums bez dislokācijas b) plauksta locītavu veidojošo kaulu intraartikulārs lūzums ar dislokāciju c) plauksta perilunārs mežģījums	8 10 12
75	Plauksta pamata kaulu lūzums vai mežģījums: a) viena kaula (izņemot laivveida)	5

	b) divu kaulu c) trīs un vairāk, laivveida	7 10
76	Plaukstas metakarpālo kaulu lūzums: a) viena kaula b) divu un vairāk	3 5
77	Traumatiska amputācija vai smags plaukstas bojājums, kas izraisījis tās amputāciju delnas vai plaukstas pamata līmenī	40
78	Vienīgās/abu plaukstu amputācija	100
Plaukstas pirksti		
79	Plaukstas pirmā pirksta: a) traumatiska naga atraušana vai ķirurģiska tā noņemšana traumas seku rezultātā, falangas mīksto audu bojājums ar šuvju uzlikšanu b) pirksta cīpslas (cīpslu) daļējs vai pilnīgs pārrāvums, locītavas kapsulas pārrāvums, mežģījums c) pirksta lūzums	2 3 6
80	Plaukstas pirmā pirksta bojājumi, kas izraisījuši nekustīgumu: a) vienā locītavā b) divās locītavās	5 10
81	Traumatiska plaukstas pirmā pirksta amputācija vai bojājums, kas izraisījis pirksta amputāciju: a) naga falangas un starpfalangas locītavas līmenī b) pamata falangas un delnas falangas locītavas (pirksta zaudējums) c) ar metakarpālo kaulu vai tā daļu d) reamputācija (atkārtota amputācija) tās pašas falangas līmenī	10 20 25 5
82	Plaukstas II, III, IV vai V pirksta: a) viena naga traumatisks atrāvums vai ķirurģiska tā noņemšana traumas seku rezultātā, falangas mīksto audu bojājums b) viena pirksta cīpslas (cīpslu) daļējs vai pilnīgs pārrāvums, locītavas kapsulas pārrāvums, mežģījums par katru nākošo pirkstu, bet kopā ne vairāk kā c) viena pirksta lūzums par katru nākošo pirkstu, bet kopā ne vairāk kā	1.25 2 2 6 3 2 6
83	Traumatiska viena pirksta (II, III, IV, V) amputācija vai bojājums, kas izraisījis pirksta ķirurģisku amputāciju: a) naga falangas līmenī (falangas zaudējums) b) vidējā falangas līmenī (divu falangu zaudējums) c) pamata falangas līmenī (pirksta zaudējums) c) delnas kaula līmenī	5 10 13 15
84	Vienas plaukstas visu pirkstu traumatiska amputācija vai bojājums, kas izsaucis to ķirurģisku amputāciju	50
Piezīme: 1. Ja nelaimes gadījuma rezultātā apdrošinātajam radušies vairāki 79., 82., punktā minētie bojājumi, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta par katru atbilstošo punktu. 2. Ja apdrošinātajam radušies vairāki vienā punktā 79., 82. minētie bojājumi, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai par vienu punktu - par smagāko bojājumu. 3. Ja jau ir veikta izmaksa par kādu no 79., 82. punktā minētajiem bojājumiem, tad izmaksājot atlīdzību par kādu no 80., 81., 83., 84. punktu, tiek atrēķināta jau izmaksātā atlīdzība.		
VIII Apakšējās ekstremitātes traumas		
85	Gūžas locītavas bojājumi: a) daļējs saišu pārrāvums bez mežģījuma, kaula fragmentu atrāvums b) izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums c) gūžas locītavas mežģījums, acetabulum lūzums d) ciskas kaula galviņas, kakliņa lūzums	5 10 13 23
86	Iegurņa kaula lūzumi: a) viena kaula lūzums b) divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums c) trīs un vairāku kaulu lūzums d) vairāku kaulu lūzums ar vienlaicīgu mazā iegurņa orgānu bojājumu	12 15 20 30
87	Kaunuma, krusta-zarnu kaula savienojuma pārrāvums: a) viena savienojuma b) divu savienojumu	15 20

	c) trīs savienojumu	30
88	Gūžas locītavas traumatisks bojājums, kas izraisījis: a) locītavas nekustīgumu b) "ļodzīgu" locītavu (ciskas kaula galviņas, locītavas bedres iedobuma rezekcijas rezultātā) c) endoprotezēšanu Piezīme: Pēc 88.punkta apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai tādā gadījumā, ja Apdrošinātais pēc 9 mēnešiem no traumas iestāšanās brīža, atkārtoti apdrošinātājam iesniedz jaunu izziņu ar minētajām komplikācijām.	30 40 35
Augšstilbs		
89	Augšstilba kaula lūzums jebkurā līmenī (izņemot locītavu): a) bez atlūzu novirzes b) ar atlūzu novirzi	20 25
90	Traumatiska amputācija vai smags bojājums, kas izraisījis ekstremitātes amputāciju jebkurā augšstilba kaula līmenī: a) vienas ekstremitātes b) vienīgās ekstremitātes	70 100
91	Augšstilba kaula lūzums, ar neistas locītavas izveidošanos (nesaaudzis lūzums), ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas. Piezīme: Ja iepriekš izmaksāta atlīdzība par gūžas lūzumu, tad tā tiek atrēķināta no 91.punktā minētās izmaksājamās atlīdzības.	50
Ceļa locītava		
92	Ceļa locītavas bojājumi: a) hemartroze (apstiprināta ar punkciju) b) meniska (menisku) plīsums, pilnīgs vai daļējs saišu pārrāvums c) kaulu fragmentu atraušana, ceļa skriemeļa (patellas) lūzums, mazā liela kaula galviņas lūzums d) kaulu lūzums, kas veido ceļa locītavu (ciskas kaula distālā un tibijas proksimālā epifīze)	2 3 5 8
93	Ceļa locītavas bojājumi, kas izraisījuši: a) locītavas nekustīgumu b) "ļodzīgas" ceļu locītavas tās virsmas veidojošo kaulu rezekcijas rezultātā	30 35
Piezīme: 1. Par atkārtotu hemartrozi, meniska bojājumu, saišu daļēju vai pilnīgu plīsumu apdrošināšanas atlīdzību izmaksā, ja tas bijis ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc iepriekšējās traumas un tā tiek noteikta 50% apmērā no aprēķinātās apdrošināšanas atlīdzības. 2. Ja ceļu locītavas bojājumi ir radušies uz bojātu locītavu aparāta fona vai locītavu aparāta deģeneratīvu izmaiņu rezultātā, atlīdzība tiek noteikta 50% apmērā no aprēķinātās atlīdzības. 3. Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta par transplantāta vai saišu plastikas plīsumu.		
Apakšstilbs		
94	Apakšstilba kaulu lūzums: a) mazā liela kaula lūzums b) lielā liela kaula lūzums c) abu kaulu lūzums, mazā liela kaula dubultlūzums, lielā liela kaula dubultlūzums	5 10 15
95	Traumatiska amputācija vai smags bojājums, kas izraisījis apakšstilba ķirurģisku amputāciju jebkurā līmenī, eksartikulāciju ceļa locītavā	60
96	Vienīgās ekstremitātes ķirurģiska amputācija apakšstilba jebkurā līmenī	100
97	Viena vai abu apakšstilbu kaulu lūzums, kas izraisījis neistas locītavas izveidošanos (nesaaudzis lūzums) ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas: a) mazā liela kaula b) lielā liela kaula c) abu kaulu d) mazā liela un saaudzis lielā liela kaula lūzums e) lielā liela kaula un saaudzis mazā liela kaula lūzums	10 15 20 12 18
Apakšstilba pēdas locītava		
98	Apakšstilba pēdas locītavas saišu pilnīgs vai daļējs pārrāvums, mežģījums Piezīme: Par atkārtotu pēdas locītavas saišu pilnīgu vai daļēju pārrāvumu, mežģījumu uz iepriekš bojātas locītavas somiņas vai saišu aparāta fona ne agrāk kā 6 mēnešus	3

	pēc iepriekšējās traumas apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta 50% apmērā.	
99	Apakšstilba: a) vienas potītes vai lielā liela kaula malas lūzums b) abu potīšu lūzums, starpkaulu sindesmozes plīsums c) abu potīšu lūzums ar lielā lielakaula malas lūzumu un sidesmozes pārrāvumu	9 13 20
100	Apakšstilba pēdas locītavas bojājums, kas izraisījis: a) locītavas nekustīgumu (ankilozī) b) "ļodzīgu" apakšstilba un pēdas locītavu (locītavu virsmu veidojošo kaulu rezekcijas rezultātā)	20 50
101	Ahileja cīpslas plīsums, pārrāvums: a) ārstējot konservatīvi b) ārstējot operatīvi Piezīme: Apdrošināšanas atlīdzību pēc šī punkta "b" apakšpunkta izmaksā pie nosacījuma, ja Apdrošinātajam ir bijusi nepieciešama ārstēšanās stacionāri ne mazāk kā 24 stundas.	8 18
Pēda, pēdas pirksti		
102	Pēdas kaulu mežģījums, saišu pilnīgs vai daļējs pārrāvums	3
103	Pēdas kaulu lūzums: a) viena, divu kaulu lūzums, izņemot papildus kaulu b) triju un vairāk kaulu lūzums, papēža kaula lūzums, pēdas subtalārs mežģījums, mežģījums pēdas locītavas līmenī (Šeparta, Lisfranka locītava) c) nesaauzdis lūzums, viltus locītava, ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas iegūšanas d) artrodēze subturālā locītavā, Šeparta un Lisfranka locītavā	5 15 12 20
104	Pēdas velves (MTT) kaulu un pēdas papildus kauliņa lūzums: a) viena kaula b) divu un vairāk kaulu	2 5
105	Traumatiska amputācija vai smags pēdas bojājums, kas izraisījis tās ķirurģisku amputāciju: a) pēdas pirkstu falangu locītavu līmenī (visu pēdas pirkstu zaudējumu) b) pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī c) veltenkaula, papēža kaula (pēdas zaudējums)	30 40 50
106	Traumatiska naga atraušana vai ķirurģiska tā noņemšana traumas seku rezultātā	1
107	Falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu bojājumi: a) vienas vai divu falangu lūzums, viena vai divu pirkstu cīpslu bojājumi vai mežģījumi b) trīs-piecu falangu lūzums, triju-piecu pirkstu cīpslu bojājumi vai mežģījumi	3 5
108	Traumatiska amputācija vai bojājums, kas izsaucis pirkstu ķirurģisku amputāciju Pirmā pirksta: a) naga falangas līmenī (naga falangas zudums) b) pamata falangas līmenī (pirksta zaudējums) II, III, IV, V pirkstu: a) viena, divu pirkstu naga vai vidējās falangas līmenī b) viena, divu pirkstu pamata falangas līmenī (pirksta zaudējums) c) triju, četru pirkstu naga vai vidējās falangas līmenī d) triju, četru pirkstu pamata falangas līmenī (pirkstu zaudējums)	5 10 3 7 12 20

IX Mīkstie audi un citas traumas

Mīkstie audi		
109	<p>Mīksto audu ievainojumi, kas izraisījuši:</p> <p>a) vienu brūci sejā līdz 3 cm ar uzliktām šuvēm 2</p> <p>b) vienu brūci sejā no 3 cm līdz 5 cm ar uzliktām šuvēm 5</p> <p>c) vairākas brūces sejā ar uzliktām šuvēm vai vienu brūci sejā virs 5 cm ar uzliktām šuvēm 10</p> <p>d) sejas izkropļojumu 40</p> <p>e) vienu vai vairākas brūces ķermenī līdz 3 cm ar uzliktām šuvēm 1</p> <p>f) vienu vai vairākas brūces ķermenī no 3 cm līdz 6 cm ar uzliktām šuvēm 3</p> <p>g) vienu vai vairākas brūces ķermenī no 7 cm līdz 15 cm ar uzliktām šuvēm 5</p> <p>e) vienu vai vairākās brūces ķermenī virs 15 cm ar uzliktām šuvēm 10</p> <p>Piezīmes:</p> <p>1. Sejas izkropļojums ir izteiktas cilvēka sejas simetrijas un vizuālas izmaiņas mehāniskas, ķīmiskas, termiskas vai citas iedarbības rezultātā.</p> <p>2. Valēņu kaulu lūzumu un operāciju gadījumā 109.punktu nepiemēro.</p>	
110	<p>1. I pakāpes apdegumi, izņemot saules apdegumus, ne mazāk kā 5% no ķermeņa virsmas 1</p> <p>2. II pakāpes apdegumi un apsaldējumi, kas izraisījuši pigmentācijas plankumu veidošanos:</p> <p>a) no 0.5% līdz 2% 2</p> <p>b) 2% un vairāk no ķermeņa virsmas 5</p> <p>3. II pakāpes apdegumi, kuri izraisījuši rētaudus:</p> <p>a) sejas un kakla apdegums līdz 1% no ķermeņa virsmas 5</p> <p>b) sejas un kakla apdegums no 1% līdz 4.5% 10</p> <p>c) sejas un kakla apdegums no 4.5% līdz 9% 15</p> <p>d) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums līdz 1% 2</p> <p>e) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 1% līdz 5%, elpošanas ceļu apdegums 5</p> <p>f) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 5% līdz 8%, elpošanas ceļu apdegums 10</p> <p>g) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 8% līdz 18% no ķermeņa virsmas 20</p> <p>e) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 18% līdz 50% 30</p> <p>h) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums virs 50% 40</p> <p>4. III pakāpes apdegumi, kuri izraisījuši rētaudus:</p> <p>a) sejas un kakla apdegums līdz 4.5% no sejas virsmas 30</p> <p>b) sejas un kakla apdegums virs 4.5% no sejas virsmas 50</p> <p>c) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums līdz 4.5% no ķermeņa virsmas, elpošanas ceļu apdegums 20</p> <p>d) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 4.5% līdz 8% no ķermeņa virsmas 25</p> <p>e) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 9% līdz 17% no ķermeņa virsmas 40</p> <p>f) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums no 18% līdz 27% no ķermeņa virsmas 60</p> <p>g) ķermeņa un ekstremitāšu apdegums virs 27% no ķermeņa virsmas 80</p> <p>Piezīme: Apdrošināšanas atlīdzību pēc 110.punkta izmaksā, ja minētās komplikācijas tiek apstiprinātas ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas.</p>	
111	<p>Slēgts mīksto audu bojājums, kas izraisījis muskuļu trūces rašanos, muskuļu šķiedru daļēju vai pilnīgu plīsumu, muskuļu fascijas vai cīpslu plīsumi, paliekoši svešķermeņi mīkstos audos, neuzsūkusies hematoma (vairāk kā 1 mēnesi no traumas iestāšanās brīža) vai ķirurģiska hematoma evakuācija 3.5</p>	
<p>Piezīme:</p> <p>1. Apdrošināšanas atlīdzība par rētām, kas radušās atvērto lūzumu, operāciju un amputāciju rezultātā netiek izmaksāta.</p> <p>2. Veicot aprēķinu par rētām, kas radušās viena apdrošināšanas gadījuma rezultātā, rētu izmēri summējas.</p> <p>3. Apdeguma plašuma noteikšana: Galva – 9% Krūtis, vēders, mugura – 18% Rokas – 9%</p>		

Mugura – 18%		
Kājas – 18%		
Starpene – 1%		
Plauksta – 1%		
Citas traumas		
112	Dzīvnieku kodumi: a) apdrošinātai personai nepiederoša suņa, savvaļas dzīvnieka (zīdītāja vai rāpuļa) kodiens b) ar trakumsērgu inficēta dzīvnieka kodums	2 15
113	Bojājumi, kas izsaukuši: a) saišu sastiepumus, mīksto audu saspiedumus, kas radījuši funkcionālus traucējumus, un ārstēti ne mazāk kā 7 dienas b) durtas brūces, dzīvnieku kostas brūces, acs ārējo apvalku svešķermenis c) panarīciju (strutains pirksta iekaisums), kas radies traumas rezultātā d) traumu, kas nav paredzēta nevienā no traumu tabulas izmaksu pozīcijām un kas tika ārstēta nepārtraukti ne mazāk kā 2 dienas stacionāri Piezīme: Par 113.punktā radušajiem bojājumiem apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai vienu reizi līguma darbības laikā un tikai tādā gadījumā, ja apdrošināšanas atlīdzība netiek veikta saskaņā ar kādu citu tabulas izmaksas punktu.	1
X Traumas izraisītas papildus komplikācijas		
114	Nervu sistēmas traumatisks bojājums, kas izraisījis: a) arahnoidītu, arahnocēfalītu, personām līdz 40 gadiem encefalopātiju b) posttraumatisku epilepsiju, posttraumatisku hidrocefāliju, ekstremitātes monoparēzi, personām līdz 40 gadiem posttraumatisku paliekošu parkinsonismu c) atmiņas zudumu (amnēziju) d) plānprātību (demenci) e) paliekošo runas zudumu (afāziju), dekortikāciju, iegurņa orgānu darbības traucējumus Piezīme: Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc traumas 6 mēnešu garumā saglabājoties simptomātikai, un tikai apdrošinātajam iesniedzot neirologa slēdzienu.	10 20 40 65 100
115	Posttraumatisko iekaisumu komplikācijas: a) osteomielīts (kaula smadzeņu iekaisums) b) strutains meningīts, smadzeņu abscess	15 20
116	Komplikācijas elpošanas sistēmā traumas dēļ: posttraumatiskas traheostimijas izsaukti elpošanas traucējumi, paliekošs balss aizsmakums sākot ar II pakāpi vai zudums, traheostimas caurulītes pastāvīga lietošana	20
117	Posttraumatiskas komplikācijas acīm: a) posttraumatisks konjunktivīts b) plakstiņa defekts, kas traucē aizvērt acs spraugu	2 10
118	Traumatiska vēdera priekšējās sienas vai diafragmas trūce, pēcoperācijas trūce, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu	5
119	Priekšlaicīga grūtniecības pārtraukšana traumas rezultātā	5
120	Vairogdziedzera bojājums	20
121	Vēdera orgānu bojājumi sakarā ar ko izdarīta: a) diagnostiskā laparoskopija (laparocentrēze) b) laparatomija, ja ir aizdomas par vēdera dobuma orgānu bojājumu, vēdera priekšējās sienas ievainojums ar sekojošu zarnu rezekciju c) atkārtota laparatomija	2 3 5
122	Bojājumi, kas izsaukuši posttraumatisku: a) ligatūras fistulas veidošanos b) tromboflebītu, limfostāzi, osteomielītu, trofiskas traucējumus Piezīme: 1. 122.punktu piemēro tromboflebītiem, limfostāzes un trofiskas traucējumiem, kas radušies augšējo vai apakšējo ekstremitāšu traumas rezultātā (izņemot lielo perifēro asinsvadu un nervu bojājumus) ne agrāk kā 6 mēnešus pēc traumas. 2. Plauksta un pēdas pirkstu strutainiem iekaisumiem punktu nepiemēro.	5 10

123	a) tauku embolija b) apdeguma slimība, saspieduma sindroms, apdeguma, traumatisks, hemorāģisks šoks, anafilaktiskais šoks	5 10
124	Posttraumatiskais periostīts, perihondriīts, muskuļu vai fascijas transplantāta ņemšana plastiskai operācijai sakarā ar traumu	3.5
125	Ja traumas rezultātā, kas ir paredzēta vienā no traumu tabulas izmaksu pozīcijām, apdrošinātajam tiek veikta operācija zem vispārējās narkozes	2

Piezīme:

1. Gadījumā, ja Apdrošinātajam iestājas Trauma, kas ir minēta gan šajā tabulā, gan pie aizsardzības veida „Darbspējas zaudējums”, BTA apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai saskaņā ar vienu no apdrošināšanas aizsardzības veidiem.

Pielikums tabulai Nr.1
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs pasliktinoties redzei
traumas rezultātā

Redzes asums		Apdrošināšanas atlīdzība	Redzes asums		Apdrošināšanas atlīdzība
Līdz traumai	Pēc traumas	%	Līdz traumai	Pēc traumas	%
1.0	0.9	5	0.9	0.8	5
	0.8	5		0.7	5
	0.7	5		0.6	5
	0.6	5		0.5	10
	0.5	10		0.4	10
	0.4	10		0.3	15
	0.3	15		0.2	20
	0.2	20		0.1	30
	0.1	30		0.1	40
Zemāk	0.1	40	Zemāk	0.1	40
	0.0	50		0.0	50
0.8	0.7	5	0.7	0.6	5
	0.6	5		0.5	5
	0.5	10		0.4	10
	0.4	10		0.3	10
	0.3	15		0.2	15
	0.2	20		0.1	20
	0.1	30		0.1	30
	0.1	40		0.1	30
	0.0	50		0.0	40
zemāk			zemāk		
0.6	0.5	5	0.5	0.4	5
	0.4	5		0.3	5
	0.3	10		0.2	10
	0.2	10		0.1	10
	0.1	15		0.1	10
	0.1	20		0.1	15
	0.1	20		0.1	15
	0.0	25		0.0	20
zemāk			zemāk		
0.4	0.3	5	0.3	0.2	5
	0.2	5		0.1	5
	0.1	10		0.1	5
	0.1	15		0.1	10
	0.1	20		0.1	10
zemāk	0.1	15	zemāk	0.1	10
	0.1	20		0.1	10
	0.1	20		0.1	10
	0.0	20		0.0	20
0.2	0.1	5	0.1	0.1	10
	0.1	10		0.1	10
	0.1	10		0.1	10
zemāk	0.1	10	zemāk	0.1	10
	0.0	20		0.0	20
zemāk 0.1	0.0	20	-----	-----	-----

Piezīme:

1. Pilnīgam aklumam (0.0) pielīdzina redzes asumu zemāku par 0.01 un gaismas sajūtu (pirkstu skaits pie sejas).
2. Ja bojātās acs redzes asums pirms traumas nav zināms, to pielīdzina nebojātās acs redzes asumam, savukārt, ja nebojātās acs redzes asums izrādās zemāks par bojātās acs redzes asumu, pieņem, ka bojātās acs redzes asums pirms traumas bija 1.0.
3. Ja traumas rezultātā bojātas abas acis un datus par redzes asumu pirms traumas iegūt nav iespējams, pieņem, ka redzes asums pirms traumas bija 1.0.