

### Pielikums Nr.7

Apstiprināts ar „BTA Insurance Company” SE Valdes Lēmumu Nr.116 no 29.11.2011.

### Nelaimes gadījumu sekas, kuru gadījumā Apdrošinātajam pienākas Medicīnisko izdevumu, Dienas naudas, Slimnīcas naudas, Konfekšu apmaksas un Privātskolotāja izdevumu atlīdzība

Nr. p.k.	Bojājums
<b>Centrālā nervu sistēma</b>	
1	Traumatiski smadzeņu un to apvalku asinsizplūdumi: subarahnoidāls, epidurāla hematoma; subdurāla hematoma.
2	Galvas smadzeņu vielas sašķaidīšana.
3	Galvas smadzeņu sasitums.
4	Galvas smadzeņu trauma: a) galvas smadzeņu satricinājums, ja ārstēšanās ilgums ambulatori ir vairāk par 10 dienām (bērniem līdz 12 gadiem galvas smadzeņu satricinājums, ja ārstēšanās ilgums ambulatori ir vairāk par 5 dienām); b) galvas smadzeņu satricinājums, ja ārstēšanās ilgums stacionāri ir ilgāks par 72 stundām; c) perforējošs galvas smadzeņu ievainojums (svešķermenis galvaskausa dobumā, izņemot operāciju materiālus). <i>Piezīme:</i> Par atkārtotu smadzeņu satricinājumu apdrošināšanas atlīdzība pienākas tikai tad, ja tas bijis ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc iepriekšējās tāda paša veida traumas.
5	Smaga saindēšanās ar neirotropām indēm, ērcu encefalīts (encefalomielītu) vai poliomiēlīts, elektrotrauma, zibens trauma, stinguma krampji, pārtikas toksikoinfekcija, pie nosacījuma, ja ir bijusi ārstēšanās stacionārā.
6	Muguras smadzeņu bojājums jebkurā līmenī, tai skaitā zirga astes bojājums: satricinājums, sasitums, daļējs pārrāvums, saspiedums, pilnīgs pārrāvums.
7	Kraniālo nervu bojājumi.

<b>Perifērā nervu sistēma</b>	
8	Kakla, plecu, jostasvietas nervu pinumu bojājums: traumatisks pleksīts ar kustību funkciju ierobežojumiem; daļējs vai pilnīgs pinuma pārrāvums. Nervu bojājuma līmenis: spieķa kaula, potītes, apakšdelma, apakšstilba, pleca, elkoņa, gūžas, ceļa locītavas; traumatisks neirīts.

<b>Galvaskausa un sejas daļas kauli</b>	
9	Galvaskausa kaulu lūzums: velves kaulu ārējās plātnītes lūzums, velves kaulu vai pamatnes kaulu lūzums.
10	Deguna kaula, pieres kaula, augšžokļa dobuma lūzums.
11	Žokļu lūzumi, apakšžokļa mežģījums.
12	Ieraduma apakšžokļa mežģījums, ja tas izveidojies pēc traumas apdrošināšanas perioda laikā.
13	Žokļu bojājumi, kas izsaukuši: daļēju vai pilnīgu žokļu zaudējumu.

<b>Redzes orgāni</b>	
14	Acs akomodācijas paralīze, hemianopsija.
15	Acs redzes lauka sašaurināšanās: nekoncentriskā; koncentriskā.
16	Acs ābola pulsējošais eksoftalms.
17	Acs ābolu caururbjoši ievainojumi, iridociklīts, tiklenes iekaisums, rētojoša trihiāze, plakstiņu izgriešanās, varavīksnenes defekts, acu zīlītes izmaiņas.
18	Acs asaru kanāla traumatiski funkciju traucējumi.
19	II-III pakāpes apdegumi, acs ābolu necaururbjoši ievainojumi, asins izplūdums acs ābolā, lēcas nobīdes, nemagnētiskie acs ābola un acs dobuma svešķermeņi, keratīts, acs ābolu

	apvalku sarētojums, kurš nav izsaucis redzes pasliktināšanos, radzenes erozija.
20	Acs bojājums, kura rezultātā iestājies pilnīgs redzes zudums vienīgajā acī, kurai bija jebkādas pakāpes redze, vai abu acu bojājums ar redzes zudumu.
21	Acs ābola izņemšana kā traumas sekas.
22	Orbītas lūzums.
23	Redzes asuma pazemināšanās (skat. Pielikuma Nr.7 papildinājumu).

### Dzirdes orgāni

24	Auss gliemežnīcas bojājums (t.sk. apdegums, apsaldējums), kas izsaucis: rētainu deformāciju vai tās zaudējumu sākot no 1/3 auss.
25	Auss bojājums, kas izraisījis dzirdes pasliktināšanos: sākot no vāji sadzirdamas runas 3m attāluma līdz pilnīgam kurlumam (sarunu valoda 0).
26	Traumas izraisīts bungādiņas plīsums.
27	Auss bojājums, kas izsaucis hronisku pēotraumatisku vidusauss iekaisumu polises darbības laikā.

### Krūškurvja kauli

28	Krūšu kaula lūzums, ribu lūzumi.
----	----------------------------------

### Elpošanas sistēma

29	Plaušu sasitums, zemādas emfizēma, hemotorakss, pneimotorakss, eksudatīvs pleirīts, krūšu dobuma svešķermenis: vienpusējs vai abpusējs.
30	Plaušu bojājums, kas izsaucis plaušas daļu vai pilnīgu izoperēšanu.
31	Caururbjošs krūšu kurvja ievainojums, torakotomija traumas dēļ.
32	Balsenes, trahejas bojājums, zemmēles kaula lūzums, traheostomija, kas izdarīta traumas dēļ, bronhoskopija, lai izņemtu svešķermeni.
33	Balsenes, trahejas, zemmēles kaula, vairogdziedzera bojājums, posttraumatiskas traheostomijas izsaukti elpošanas traucējumi, balss aizsmakums vai zudums, traheostomas caurulītes pastāvīga lietošanu.

### Sirds un asinsvadu sistēma

34	Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums.
35	Lielo perifēro asinsvadu bojājums.

### Gremošanas sistēma

36	Mēles rētas (neatkarīgi no izmēra), kas izraisījušas funkcionālus vai jušanas traucējumus; mēles distālās 1/3 zaudējumu; mēles vidējās 1/3 zaudējumu; mēles saknes daļas vai pilnīgu tās zaudējumu.
37	Zobu zaudējumi. <i>Piezīme:</i> 1. Piena zobu zaudējumu gadījumā apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam. 2. Zoba zaudējums ir uzskatāms sākot ar 1/2 kronīša zudumu vai lielākās zoba daļas zudumu, vai zoba saknes lūzumu. 3. Atlīdzība netiek izmaksāta par izņemamās protēzes bojājumu.
38	Mutes dobuma, rīkles, barības vada, kuņģa bojājums, I-II pakāpes termiski, ķīmiski apdegumi, ezofagogastroskopija svešķermeņa izņemšanai.
39	Barības vada bojājums, kas izraisījis: barības vada sašaurināšanos; barības vada necaurīdību, bet ne agrāk kā 6 mēnešus pēc traumas.
40	Gremošanas orgānu bojājumi toksiskas saindēšanās gadījumā, kas izsaukuši: saaugumu slimību; rētainu kuņģa, zarnu, taisnās zarnas sašaurināšanos (deformāciju); zarnu, zarnu-maksts fistulu, aizkuņģa dziedzera fistulu; mākslīgi veidotu anālo atveri (kolostoma).
41	Traumatiska vēdera priekšējās sienas vai diafragmas trūce, pēcoperācijas trūce, ja operācija izdarīta sakarā ar traumu.

	<i>Piezīme:</i> Apdrošināšanas atlīdzība netiek maksāta, ja ir radušās vēdera sienas fizioloģiskās trūces (nabas, baltās līnijas, cirkšņu un ciskas), smaguma celšanas vai fiziska darba rezultātā.
42	Traumatisks aknu bojājums, akūta saindēšanās, kas izraisījuši: toksisku hepatītu; aknas plīsumu ar nepieciešamu ķirurģisku iejaukšanos.
43	Aknas daļas izoperēšana sakarā ar traumu.
44	Liesas bojājums, kas izsaucis: zemkapsulas liesas plīsumu, liesas izoperēšanu.
45	Kuņģa, aizkuņģa dziedzera, zarnu, vēderplēves bojājums, kas izraisījis: aizkuņģa dziedzera nekrozi, sašūšanu, posttraumatisku cistu, aizkuņģa dziedzera izoperēšana, kuņģa un zarnu trakta daļas izoperēšanu sākot no 1/3.
46	Vēdera orgānu bojājumi, sakarā ar ko izdarīta laparoskopija (laparocentēze).

#### **Izvadorgānu un dzimumorgānu sistēma**

47	Nieru sasitums ar nieru funkciju traucējumiem, nieru daļēju vai pilnīgu izoperēšanu.
48	Urīna izvadošās sistēmas orgānu bojājums, kas izraisījis: hronisku cistītu, uretrītu, pielītu, pielonefrītu, pielocistītu, urīnpūšļa apjoma samazināšanos; urīnvadu, urīna izvadkanāla sašaurināšanos, nieru mazspēju, urīnvada necaurīdību; urīna izvadkanāla, urīna-dzimumorgānu fistulas.
49	Urīnu izdalošās sistēmas orgānu bojājumi, sakarā ar ko veikta operatīva iejaukšanās.
50	Dzimumorgānu bojājumi, kas izraisījuši: vienas vai abu olnīcu vai olvadu zaudējumu; sēklinieku, dzimumlocekļa daļas zaudējumu, abu olvadu zaudējumu; dzemdes zaudējumu; dzimumlocekļa zaudējumu. (izdzēstas punkta beigās – hitatidas izņemšanu, ja ir objektīvas traumas pazīmes)
51	Personas izvarošana.

#### **Mikstie audi, apdegumi un apsaldējumi**

52	Sejas mīksto audu, kakla priekšējās un sānu virsmas, zemžokļa audu ievainojumi, apdegumi, apsaldējumi, kas izraisījuši: sākot no 3 cm garas rētas, keloīdas rētas, pigmentācijas izmaiņas ar mērenu kosmētisku defektu, sejas izkropļojumu. <i>Piezīmes:</i> 1. Par kosmētiski traucējošām rētām uzskatāmas rētas, kas atšķiras ar krāsu, paceļas virs ādas virsmas, savelk audus. 2. Sejas izkropļojums ir izteiktas cilvēka sejas simetrijas un vizuālas izmaiņas mehāniskas, ķīmiskas, termiskas vai citas iedarbības rezultātā. 3. Apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama, ja 52. punktā minētās komplikācijas diagnosticētas ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas.
53	1. Galvas matainās daļas, ķermeņa, roku un kāju mīksto audu bojājumi (apdegums, apsaldējums, ievainojums), kuri izraisījuši rētaudus sākot no 2 cm2. 2. Ķermeņa, roku, kāju mīksto audu bojājumi, II pakāpes apdegumi un apsaldējumi, sākot no 1% no ķermeņa virsmas, kas izraisījuši pigmentācijas plankumu veidošanos vai rētaudus. <i>Piezīmes:</i> Apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama, ja 52. punktā minētās komplikācijas diagnosticētas ne agrāk kā 2 mēnešus pēc traumas.
54	Apdeguma slimība; apdeguma šoks, traumatiskais šoks, hemorāģiskais šoks.
55	Slēgts mīksto audu bojājums, kas izraisījis muskuļu trūces rašanos, muskuļu šķiedru daļēju vai pilnīgu plīsumu, pēctraumatisku periostītu, perihondrītu, muskuļu vai fascijas transplantāta ņemšanu plastiskai operācijai sakarā ar traumu, kā arī paliekoši svešķermeņi mīkstos audos, neuzsūkusies hematoma (vairāk kā 1 mēnesi no traumas iestāšanās brīža) vai punktēta hematoma.

#### **Piezīmes:**

Apdeguma plašuma noteikšana:

Galva – 9 %; krūtis, vēders, mugura – 18 %; rokas – 9%; mugura – 18%; kājas – 18%; starpene – 1%, plauksta – 1%.

#### **Mugurkauls**

56	1. Skriemeļu ķermeņu, loku, locītavu izaugumu lūzums. 2. Starpskriemeļu saišu daļējs vai pilnīgs pārrāvums, skriemeļu izmežģījumi. 3. Skriemeļu mugurējo vai šķērsizaugumu lūzums.
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57	Astes kaula lūzums, astes kaula skriemeļu izmežģījums, krusta kaula lūzums.
<b>Piezīmes:</b>	
Par starpskriemeļu diska trūci, osteohondrozi, spondilozu, diskogēnu radikulītu, spondilolistēzi apdrošināšanas atlīdzība netiek maksāta!	

<b>Lāpstiņas un atslēgas kauls.</b>	
58	Lāpstiņas: kaula lūzums vai locītavas pārrāvums; nesaaudzis lūzums, viltus locītava.
59	Atslēgas kaula lūzums, locītavas pārrāvums.
60	Atslēgas kaula un krūškaula savienojuma pārrāvums.

<b>Plecu locītavas</b>	
61	Pleca locītavas bojājums: pilnīgs vai daļējs saišu vai locītavas somiņas pārrāvums; augšdelma kaula galvas, anatomiskā kakliņa, lielā paugura lūzums.
62	Pleca locītavas bojājumi, kas izraisījuši: ieraduma plecu mežģījumu; locītavas nekustīgumu (ankilozu) ne agrāk kā 3 mēnešus pēc traumas; "ļodzīgu" pleca locītavu, kas izveidojusies locītavas virsmas kaulu rezekcijas rezultātā.
<b>Piezīme:</b>	
Apdrošināšanas atlīdzību pie ieraduma pleca mežģījuma BTA izmaksā tikai tajā gadījumā, ja šis izmežģījums iestāties primārā izmežģījuma rezultātā, kas noticis apdrošināšanas līguma darbības laikā. Ieraduma plecu mežģījuma diagnozi jāapstiprina medicīnas iestādei, kurā veikta tā ievilkšana. Pie ieraduma pleca mežģījuma recidīva apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā. Par atkārtotu traumu, kas minēta 61. un 62. punktā apdrošināšanas atlīdzība netiek maksāta.	

<b>Augšdelms</b>	
63	Augšdelma lūzums jebkurā līmenī (izņemot locītavas).
64	Augšējās ekstremitātes traumatiska amputācija vai tās smags bojājums, kas izraisījis amputāciju: ar lāpstiņu, atslēgkaulu vai to daļu; pleca jebkurā līmenī.

<b>Elkoņa locītavas</b>	
65	Elkoņa locītavas apvidus bojājumi - pilnīgs vai daļējs saišu, locītavas somiņas pārrāvums, apakšdelma mežģījums ar imobilizāciju.
66	Kaulu, kas veido elkoņa locītavu, lūzums, saišu daļējs vai pilnīgs pārrāvums.
67	Elkoņa locītavas apvidus bojājumi, kas izraisījuši: locītavas nekustīgumu; "ļodzīgu" elkoņa locītavu (locītavas virsmas veidojošo kaulu rezekcijas rezultātā).

<b>Apakšdelms, Spieķkaula un plaukstas pamata locītava</b>	
68	Apakšdelma kaulu lūzums, saišu pilnīgs vai daļējs pārrāvums, delnas mežģījums ar imobilizāciju.
69	Spieķkaula un plaukstas pamata locītavas traumatisks bojājums (kaulu lūzumi, locītavas somiņas pārrāvums, saišu plīsums).
70	Traumatiska amputācija vai smags bojājums, kas izraisījis apakšdelma amputāciju jebkurā līmenī.
71	Apakšdelma kaulu lūzums, ar neīstas locītavas izveidošanos.
<b>Piezīme:</b>	
Neīstas locītavas gadījumā lēmumu pieņem ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas.	

<b>Plauksta, plaukstas pirksti</b>	
72	Plaukstas pamata kaulu lūzums vai mežģījums.
73	Traumatiska amputācija vai smags plaukstas bojājums, kas izraisījis tās amputāciju delnas vai plaukstas pamata līmenī.
74	Plaukstas pirkstu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) traumatiska naga atraušana vai ķirurģiska tā noņemšana traumas seku rezultātā, falangas mīksto audu bojājums ar šuvju uzlikšanu.</li> <li>b) pirksta cīpslas (cīpslu) daļējs vai pilnīgs pārrāvums, locītavas kapsulas pārrāvums, mežģījums.</li> <li>c) delnas kaulu lūzums (MTK kaulu lūzums).</li> </ul>

	d) pirksta lūzums.
75	Plauksta pirkstu bojājumi, kas izraisījuši nekustīgumu.
76	Traumatiska plauksta pirkstu amputācija vai bojājums, kas izraisījis pirksta amputāciju.
77	Vienas plauksta visu pirkstu traumatiska amputācija vai bojājums, kas izsaucis to ķirurģisku amputāciju.

### Iegurņa kauli un Gūžas locītava

78	Iegurņa kaulu lūzums: zarnu kaula spārna lūzums; kaunuma, sēžas, zarnu kaula ķermeņa, iegurņa locītavas iedobuma lūzums.
79	Kaunuma, krusta – zarnu kaula savienojuma pārrāvums.
80	Ciskas kaula galviņas, kakliņa lūzums, gūžas locītavas mežģījums, pilnīgs vai daļējs saišu pārrāvums.
81	Gūžas locītavas traumatisks bojājums, kas izraisījis: locītavas nekustīgumu; "ļodzīgu" locītavu (ciskas kaula galviņas, locītavas bedres iedobuma rezekcijas rezultātā); endoprotēzēšanu.

### Gūža

82	Augšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī.
83	Traumatiska amputācija vai smags bojājums, kas izraisījis ekstremitātes amputāciju jebkurā augšstilba kaulu līmenī.
84	Augšstilba kaulu lūzums, ar neīstas locītavas izveidošanos (nesaaudzis lūzums), ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas.

### Ceļa locītava

85	Ceļa locītavas bojājums, kas izraisījis: hemartrozi, meniska (menisku) bojājumu, pilnīgu vai daļēju saišu pārrāvumu; kaulu fragmentu atraušanos; ceļa skriemeļa (patellas) lūzums; kaulu lūzums, kas veido ceļa locītavu (ciskas kaula distālā un tibijas proksimālā epifīze).
86	Ceļa locītavas bojājumi, kas izraisījuši: locītavas nekustīgumu; "ļodzīgas" ceļu locītavas tās virsmas veidojošo kaulu rezekcijas rezultātā.

### Apakšstilbs

87	Apakšstilba kaulu lūzums.
88	Traumatiska amputācija vai smags bojājums, kas izraisījis apakšstilba ķirurģisku amputāciju jebkurā līmenī.
89	Viena vai abu apakšstilba kaulu lūzums, kas izraisījis neīstas locītavas izveidošanos (nesaaudzis lūzums) ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas.

### Apakšstilba pēdas locītava

90	Apakšstilba pēdas locītavas saišu pilnīgs vai daļējs pārrāvums, mežģījums ar ģipša imobilizāciju ne mazāk kā 10 dienas. <i>Piezīme:</i> Par atkārtotu pēdas locītavas saišu pilnīgu vai daļēju pārrāvumu, mežģījumu uz iepriekš bojātas locītavas somiņas vai saišu aparāta fona ne agrāk kā vienu gadu pēc iepriekšējās traumas apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta 50% apmērā.
91	Apakšstilba: potītes vai lielā liela kaula malas lūzums; lielā liela kaula sindesmozes pārrāvums.
92	Apakšstilba pēdas locītavas bojājums, kas izraisījis: locītavas nekustīgumu (ankilozī); "ļodzīgu" apakšstilba un pēdas locītavu (locītavu virsmu veidojošo kaulu rezekcijas rezultātā).
93	Ahileja cīpslas plīsums, pārrāvums, pie nosacījuma, ja Apdrošinātajam ir bijusi nepieciešama ārstēšanās stacionāri ne mazāk kā 24 stundas.

### Pēda, pēdas pirksti

94	Pēdas kaulu mežģījums, saišu pilnīgs vai daļējs pārrāvums.
95	Pēdas kaulu lūzums (izņemot papildus kaulu); nesaaudzis lūzums, viltus locītava, ne agrāk kā 9 mēnešus pēc traumas iegūšanas, kā arī pēdas velves kaulu lūzums (MTT).
96	Traumatiska amputācija vai smags pēdas bojājums, kas izraisījis tās ķirurģisku amputāciju: pēdas pirkstu falangu locītavu līmenī; pēdas pamatnes kaulu; pēdas - papēža kaula, apakšstilba un pēdas locītavas līmenī.

97	Traumatiska naga atraušana vai ķirurģiska tā noņemšana traumas seku rezultātā
98	Falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu bojājumi.
99	Traumatiska amputācija vai bojājums, kas izsaucis pirkstu ķirurģisku amputāciju.

<b>Citi</b>	
100	<p>Bojājumi, kas izsaukuši pēctraumatisku tromboflebītu, limfostāzi, osteomielītu, trofiskas traucējumus.</p> <p>Piezīme:          Apdrošināšanas atlīdzību maksā par tromboflebītiem, limfostāzes un trofiskas traucējumiem, kas radušies augšējo vai apakšējo ekstremitāšu traumas rezultātā (izņemot lielo perifēro asinsvadu un nervu bojājumus) ne agrāk kā 6 mēnešus pēc traumas.</p> <p>Apdrošināšanas atlīdzība netiek maksāta plaukstas un pēdas pirkstu strutainu iekaisumu gadījumos.</p>

**Pielikums Nr.7 papildinājums  
Redzes pasliktināšanās traumas rezultātā**

Redzes asums		Redzes asums	
Līdz traumai	Pēc traumas	Līdz traumai	Pēc traumas
1.0	0.9 līdz 0.0	0.9	0.8 līdz 0.0
0.8	0.7 līdz 0.0	0.7	0.6 līdz 0.0
0.6	0.5 līdz 0.0	0.5	0.4 līdz 0.0
0.4	0.3 līdz 0.0	0.3	0.2 līdz 0.0
0.2	0.1 līdz 0.0	0.1	0.1 līdz 0.0
0.1	0.0	-----	-----