

Nelaiemes gadījumu apdrošināšanas kompensāciju apmēru tabula “Kaulu lūzumi un traumas II” 1. Segums “Kaulu lūzumi”

Nr. p.k.	Bojājums	% no apdrošinā juma summas	
I Galva			
A - Galvaskauss			
1.1.	Galvaskausa kaulu lūzums: a) velves kaula ārējās plātnītes b) velves c) pamatnes d) velves un pamatnes	5 10 30 40	
B - Seja			
1.2.	Žokļu lūzums	5	
1.3.	Deguna kaulu lūzumi: a) bez novirzes b) ar novirzi	2 5	
1.4.	Augšžokļa, pieres dobuma priekšējās sienas lūzums	5	
II Kakls un rumpis			
A - Mugurkauls			
1.5.	Skriemeļu šķērsizaugumu vai smailo izaugumu lūzums: a) 1-2 skriemeļu b) 3 un vairāk skriemeļu	5 8	
1.6.	Skriemeļu ķermeņa, loka vai locītavu izauguma lūzums/skriemeļu lūzums ar kustību traucējumiem: a) 1-2 skriemeļu; b) 3 un vairāk skriemeļu	15 30	
1.7.	Krusta kaula lūzums	10	
1.8.	Skriemeļu lūzums ar muguras smadzeņu funkciju traucējumiem: a) vieglas pakāpes b) vidējas pakāpes c) smagas pakāpes (muguras smadzeņu šķērsbojājums)	15 40 80	
1.9.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.5-1.8. punktiem	10	
B - Krūšu kurvis			
1.10.	Ribu lūzums: a) vienas ribas lūzums bez elpošanas traucējumiem b) katras nākošās, sākot ar 2. ribu lūzums bez elpošanas traucējumiem c) ja traucēta elpošana papildus kompensācija	2 2 5	
1.11.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.10. punkta	5	
1.12.	Krūšu kaula lūzums	5	
1.13.	Atslēgas kaula, lāpstiņas lūzums	5	
1.14.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.12.-1.13. punktiem	5	
D – Iegurņi			
1.15.	Iegurņa kaulu lūzums: a) zarnkaula spārņa lūzums b) iegurņa viena kaula lūzums c) Iegurņa kaulu savienojuma plīsums, viena kaula dubultlūzums vai vairāku kaulu lūzums	5 7 15	
1.16.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.15. punkta	5	
III Ekstremitātes			
A - Augšējā ekstremitāte		Labā	Kreisā
1.17.	Pleca bojājumi, izraisot: a) augšdelma kaula epikondīļa lūzums b) augšdelma kaula lūzumu bez novirzes, galviņas anatomiskā vai ķirurģiskā kakliņa lūzumu	5 10	3 8

	c) augšdelma kaula lūzumu ar dislokāciju	20	15
1.18.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.17. punkta	3 - 5	
1.19.	Pleca locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu vai nesaaudzis augšdelma kaula lūzums	30	25
1.20.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.19. punkta	3 - 5	
1.21.	Apakšdelma bojājums, izraisot:		
	a) viena kaula lūzumu bez novirzes	5	3
	b) viena kaula lūzumu ar novirzi	8	5
	c) abu kaulu lūzumu bez novirzes	10	8
	d) abu kaulu lūzumu ar novirzi	15	10
1.22.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.21. punkta	3 - 5	
1.23.	Neīstās locītavas izveidošanās, ne ātrāk kā 9 mēnešus pēc lūzuma:		
	a) viena kaula	15	10
	b) abu kaulu	20	15
1.24.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.23. punkta	3	
1.25.	Plauksta pamata vai delnas kaula bojājums, izraisot:		
	a) viena kaula lūzumu	5	3
	b) vairāku kaulu lūzumu	8	5
1.26.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.25. punkta	3	
1.27.	Pirmā pirksta bojājums, izraisot:		
	a) falangu lūzumu	5	3
1.28.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.27. punkta	1 - 3	
1.29.	Pārējo pirkstu bojājumu gadījumā izmaksā 75 % no 1.27. punkta		
1.30.	Ja darba roka ir kreisā, tad kompensācijas summa atbilst labās rokas bojājumu kompensācijas summai		
B - Apakšējā ekstremitāte			
1.31.	Ciskas kaula lūzums:		
	a) viena vai abu grozītāju atrāvums		10
	b) galviņas vai kakliņa lūzums		15
	c) kaula diafīzes lūzums bez novirzes		20
	d) kaula diafīzes lūzums ar novirzi		25
1.32.	Papildus kompensācija par operāciju pie 1.31. punkta	5	
1.33.	Ceļa locītavas veidojošo kaulu lūzumi:		
	a) kaula fragmentu atrāvums, epikondīļu lūzums, mazā liela kaula galviņas lūzums, menisku bojājums		5
	b) ceļa skriemeļa, starpkondīļu izauguma, lielā liela kaula kondīļu lūzums		8
	c) augšstilba kondīļu lūzums, apakšstilba mežģītums		15
	d) augšstilba distālās metafīzes, kondīļu lūzums kopā ar apakšstilba jebkura kaula proksimālu lūzumu		20
1.34.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.33. punkta	5	
1.35.	Apakšstilba bojājums, izraisot:		
	a) mazā liela kaula lūzumu		5
	b) lielā liela kaula lūzumu		10
	c) abu kaulu lūzumu		15
1.36.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.35. punkta	5	
1.37.	Potītes lūzums:		
	a) vienas potītes lūzumu		5
	b) divu potīšu lūzumu		10
	c) divu potīšu lūzumu, lielā liela kaula distālās daļas lūzumu		15
1.38.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.37. punkta	5	
1.39.	Pēdas kaulu, metatarsālo kaulu lūzumi:		
	a) viena, divu kaulu lūzumu		3
	b) trīs un vairāku kaulu lūzumu		8
1.40.	Par operāciju papildus kompensācija pie 1.39. punkta	3	
1.41.	Pirmā pirksta falangu lūzums	5	
1.42.	2., 3., 4., 5. pirksta bojājumi 75 % no 1.41. punkta		
1.43.	Kompensācijas procentus (%) bojājumiem, kuri nav minēti tabulā, nosaka Latvijas Republikas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēts ārsts ar pieredzi eksperta darbā kopā ar nepieciešamā specialitātē sertificētu ārstu. Sabiedrībai ir tiesības atsevišķos gadījumos mainīt kompensācijas procentus (%).		

2. Segums „Traumas”

Nr. p.k.	Bojājums	% no apdrošināj uma summas
I Galva		
A - Galvaskauss		
2.1.	Galvas matainās daļas mīksto audu bojājums, radot audu defektu	2
2.2.	Skalps	20
2.3.	Traumatiski asinsizplūdumi: a) subarachnoidāli b) epidurāli c) subdurāli un intracerebrāli	10 10 20
2.4.	Par galvaskausa trepanāciju papildus kompensācija	5
2.5.	Galvas smadzeņu satricinājums: Bērniem līdz 18 gadiem a) ar ārstēšanos ambulatori līdz 10 dienām b) ar ārstēšanās ilgumu virs 10 dienām Pieaugušajiem a) ar ārstēšanos ambulatori līdz 10 dienām, uzrādot darba nespējas lapu b) ar ārstēšanos stacionārā līdz 10 dienām, uzrādot darba nespējas lapu c) ar ārstēšanos stacionārā virs 10 dienām	1 3 2 3 5
2.6.	Galvas smadzeņu kontūzija ar atrašanas stacionārā virs 20 dienām	10
B Seja		
2.7.	Mīksto audu bojājums: a) bez kosmētiska defekta b) izraisot ievērojamu kosmētisku defektu c) izraisot sejas sakropļojumu	2 10 30
2.8.	Vienpusēja sejas nerva paralīze	10
2.9.	Abpusēja sejas nerva paralīze	15
2.10.	Trīszaru nerva bojājums, izsaucot jušanas zudumu uz sejas	5
2.11.	Žokļu izmežģījums	3
2.12.	Zobu zaudējumi: a) viena vai vairāku kronīšu atlūzums, mežģījums b) 1 zoba zudums c) 2-3 zobu zudums d) 4-6 zobu zudums e) 7-9 zobu zudums f) 10 un vairāk zobu zudums	3 4 8 10 15 20
2.13.	Kompensācija par zobu zudumu bērniem līdz 5 gadiem ir 50 % no 2.12. punktā uzrādītās.	
C - Acs		
2.14.	Acs ābola sasitums ar asinsizplūdumu priekšējā kamerā, tīklenē, un ar acs zīlītes formas izmaiņu u.c.	2
2.15.	Necaururbjošs acs ābola ievainojums bez redzes traucējumiem	3
2.16.	Caururbjošs acs ābola ievainojums	10
2.17.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.14.-2.16. punktiem	3
2.18.	Vienas acs asaru izvadceļu bojājums	6
2.19.	Acs pulsējošais eksoftalms	10
2.20.	Hemianopsija a) vienpusēja b) abpusēja	15 25
2.21.	Redzes lauka sašaurināšanās	10
2.22.	Vienas acs zudums	50
2.23.	Redzes zudums vienā acī	40
2.24.	Abu acu zudums	90
2.25.	Redzes zudums abās acīs	80
2.26.	Redzes asuma pazemināšanās	Skat. Tab. № ½-NG

<i>D – Auss</i>		
2.27.	Auss gliemežnīcas bojājums, izraisot: a) skrimšļa lūzumu, othematomu, rētainu deformāciju vai 1/3 auss gliemežnīcas zudumu b) rētainu deformāciju vai 1/2 auss gliemežnīcas zudumu c) pilnīgu auss gliemežnīcas zudumu	5 10 15
2.28.	Bungplēvītes plīsums (bez dzirdes traucējumiem)	2
2.29.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.28. punkta	1
2.30.	Dzirdes zudums vienā ausī	30
2.31.	Pilnīgs kurlums	50
2.32.	Dzirdes pazemināšanās: a) nesaprot runu no 1-3 m attāluma b) nesaprot runu līdz 1 m attālumam	10 15
II Kakls un rumpis		
<i>A - Mugurkauls</i>		
2.33.	Skriemeļu izmežģījums bez kustību traucējumiem: a) 1-2 skriemeļu b) 3 un vairāk skriemeļu	3 5
2.34.	Skriemeļu izmežģījums ar kustību traucējumiem: a) vieglas pakāpes b) vidējas pakāpes c) smagas pakāpes	8 12 15
2.35.	Diska izmežģījums	8
2.36.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.33. – 2.35. punktiem	10
<i>C - Caururbjošs kakla un krūšu kurlums</i>		
2.37.	Trahejas, balsenes bojājums bez elpošanas un runas traucējumiem	5
2.38.	Trahejas, balsenes bojājums ar elpošanas, runas traucējumiem	8
2.39.	Elpošanas orgānu bojājums, kura dēļ veikta bronhoskopija, torakoskopija, torakocentēze, torakotomija, traheostomija	20
2.40.	Plaušu bojājums ar sekojošu a) plaušu daivas rezekciju b) pulmonektomiju	20 40
2.41.	Sirds, tās apvalku un asinsvadu bojājums a) bez funkciju traucējumiem b) ar perifērās asinsrites traucējumiem c) ar centrālās asinsrites traucējumiem	5 15 25
2.42.	Sirds un plaušu ievainojums: a) bez orgānu funkciju traucējumiem pie fiziskas piepūles b) mēreni orgānu funkciju traucējumi pie fiziskas piepūles c) ievērojami orgānu funkciju traucējumi pie fiziskas piepūles d) orgānu funkciju traucējumi miera stāvoklī	10 15 40 70
<i>D - Vēdera dobums. Iegurnis</i>		
2.43.	Rīkles, barības vada, kuņģa traumatiskais bojājums bez funkciju traucējumiem	2
2.44.	Barības vada, kuņģa, zarnu traumatiskais bojājums, kas izraisījis rētainu sašaurinājumu	8
2.45.	Vēdera dobuma bojājums, kura dēļ veikta laparotomija, laparoskopija	10
2.46.	Aknu, žultspūšļa bojājums a) traumas vai nejaušas saindēšanās gadījumā bez ķirurģiskas ārstēšanas b) ar žultspūšļa izņemšanu c) ar aknu daļa izņemšanu	5 10 20
2.47.	Aizkuņģa dziedzeru bojājums a) bez ķirurģiskas ārstēšanas b) ar ķirurģisku ārstēšanu c) ar aizkuņģa dziedzeru mazspēju	5 15 25
2.48.	Liesas bojājums a) plīsums bez ķirurģiskas ārstēšanas b) ar ķirurģisku ārstēšanu/izņemšanu	5 10
2.49.	Nieres bojājums: a) bez ķirurģiskas ārstēšanas b) nieru daļas izoperēšana c) nieru izoperēšana d) funkcionējoša nieru transplantāta izoperēšana e) abu nieru bojājums ar hronisku nieru mazspēju	3 10 20 40 50

2.50.	Urīnizvadsistēmas orgānu bojājums a) bez paliekošiem funkcijas traucējumiem b) ar urīnceļu sašaurināšanos c) urīnvada, urīnizvadkanāla necaurejamību d) urīna nesaturēšanu e) urīnpūšļa plīsums	3 10 25 20 10
2.51.	Mākslīgi veidota anālā atvere	35
2.52.	Taisnās zarnas ievainojums ar sfinktera bojājumu un izkārnījumu nesaturēšanu	35
2.53.	Vēdera priekšējās sienas trūce, diafragmas trūce	5
2.54.	Vienas olnīcas, olvada zudums (līdz menopauzei)	25
2.55.	Vienas olnīcas, olvada zudums (pēc menopauzes)	5
2.56.	Abu olnīcu, olvadu zudums (līdz menopauzei)	50
2.57.	Abu olnīcu, olvadu zudums (pēc menopauzes)	8
2.58.	Dzemdnes zudums: a) līdz 40 gadiem b) no 40 – 50 gadiem c) vairāk par 50 gadiem	60 5 3
2.59.	Viena sēklinieka zudums	10
2.60.	Abu sēklinieku zudums	60
2.61.	Dzimumlocekļa zudums	20
2.62.	Izvarošana: a) līdz 15 gadiem b) no 16 – 18 gadiem c) no 19 – 25 gadiem d) vairāk par 26 gadiem	50 40 20 10
MĪKSTIE AUDI		
2.63.	Mīksto auda bojājums - sejā, kakla priekš.-sānu virsma, pazodē, ausu gliemežnīcās, kas radījis: a) rētas no 0,5 līdz 1 cm, pigmentācijas izmaiņas bez kosmētiska defekta b) rētas 1-5 cm gar. un pigmentācijas izmaiņas ar mērenu kosmētisku defektu c) ievērojamu kosmētisku defektu d) izteiktu kosmētisku traucējumu vai sejas kropļojumu	1-3 5 20 30
Piezīmes:		
<p>1. <u>Kosmētiskās</u> rētas – atšķiras no ādas, paceļas virs tās, savēl audus. <u>Izkropļojums</u> - sejas dabiskā izskata izmaiņas mehān., ķīm., term. vai vardarbīgas iedarbības rezultātā.</p> <p>2. Ja sejas skeleta kaulu lūzums ar fragmentu novirzi operēts (atklāta repozīcija), sejā radusies rēta, atlīdzību izmaksā, ievērojot lūzumu, pēcoperācijas rētu kosmētiskos traucējumus.</p> <p>3. Ja pie sejas, kakla priekš.-sānu virsmas, pazodes audu bojājuma radušās rētas, pigmentācijas un izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, bet atkārtoti iegūta trauma ar jaunām rētām, pigmentāciju, tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzību, ievērojot atkārtotās traumas sekas.</p>		
2.64.	Mīksto audu bojājums galvas matainajā daļā, uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas izsaucis rētu veidošanos: a) no 1-5 cm ² b) no 5 cm ² līdz 0,5% ķermeņa virsmas; c) no 0,5 līdz 2% ķermeņa virsmas; d) no 2 līdz 4% ķermeņa virsmas; e) no 4 līdz 6% ķermeņa virsmas; f) no 6 līdz 8% ķermeņa virsmas; g) no 8 līdz 10% ķermeņa virsmas; h) no 10 līdz 15 un vairāk % ķermeņa virsmas;	1 3 5 12-15 18 20 25 30
Piezīmes:		
<p>1. Ja atlīdzību izmaksā par operāciju (pie atklātiem bojājumiem, cīpslu plastikas, asinsvadu un nervu šuvēm u.c.), 2.64. punktu nepiemēro.</p> <p>2. Kopējā apdrošināšanas atlīdzības summa, saskaņā ar 2.57. un 2.58. punktos norādīto nedrīkst pārsniegt 40 %.</p> <p>3. Ķermeņa virsmas 1 % ir vienāds ar izmeklējamā delnas virsmas laukumu. Šo laukumu nosaka kvadrātcentimetros (cm²), pareizinot delnas garumu ar delnas platumu (mēra centimetros no plauksta locītavas līdz III. pirksta naga falangas virsotnei un II – V plauksta kaulu galviņu līmenī bez pirmā pirksta.</p>		
2.65.	Slēgts mīksto audu bojājums, kas izraisījis muskuļu trūces rašanos, pēctraumatisku periostītu, perihondrītu, saišu un cīpslu pilnīgu vai daļēju pārrāvumu, muskuļu vai fascijas transplantāta ņemšanu plastiskai operācijai sakarā ar traumu, kā arī svešķermeņa neizņemšanu no mīkstiem audiem, neuzstūkusies hematoma (ne agrāk kā 1 mēnesi pēc traumas)	2-5
APDEGUMI		
2.66.	Galvas, mutes dobuma un kakla apdegums:	

	a) 1-2 pakāpe (bez pēcapdeguma rētām)	5-10
	b) 3 pakāpe (ar pēcapdeguma rētām)	30
	c) 4 pakāpe (ar pēcapdeguma rētām, izkropļojumiem)	60
	d) elpošanas ceļu apdegumi (arī ķīmiskie)	5-20
2.67.	<p>Ķermeņa, ekstremitāšu apdegums:</p> <p>a) 1 pakāpe ar ārstēšanos (ambulatori, stacionārā) ne mazāk kā 8 dienas; 3</p> <p>b) 2 pakāpe ar ārstēšanos (ambulatori, stacionārā) ne mazāk kā 8 dienas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - līdz 10% no ķermeņa virsmas, 5 - no 11 līdz 20% no ķermeņa virsmas 8 - no 21 līdz 40% no ķermeņa virsmas 15 - vairāk par 41% no ķermeņa virsmas 30 <p>c) 3-4 pakāpe ar ārstēšanos (ambulatori, stacionārā) ne mazāk kā 8 dienas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - līdz 1% no ķermeņa virsmas 5 - no 2 līdz 5% no ķermeņa virsmas 10 - no 6 līdz 10% no ķermeņa virsmas 20 - no 11 līdz 20% no ķermeņa virsmas 30 - no 21 līdz 30% no ķermeņa virsmas 40 - vairāk par 40% no ķermeņa virsmas 60 <p>(elektrotraumas ar kontaktaapdegumiem atbilst attecīgi 3-4 pakāpei).</p>	
2.68.	Rokas amputācija jebkurā līmenī sakarā ar pēcapdeguma izkropļojumiem	60
	a) vienīgās augš. ekstremitātes amputācija (jebkurā līm. ar pēcapdeguma rētām)	75
2.69.	Plaukstas apdegums:	
	a) 1-2 pakāpe (bez pēcapdeguma rētām)	3-5
	b) 3 pakāpe (ar pēcapdeguma rētām)	15
	c) 4 pakāpe (ar vai bez sekojošas amputācijas)	50
2.70.	Kājas amputācija jebkurā līmenī sakarā ar pēcapdeguma izkropļojumiem;	60
	vienīgās apakš. ekstremitātes amputācija (jebkurā līm., ar pēcapdeguma rētām).	75
2.71.	Starpenes un dzimumorgānu apdegums:	
	a) 1-2 pakāpe: -bez pēcapdeguma rētām, bez funkciju traucējumiem, 5-10	
	b) 3 pakāpe: - ar pēcapdeguma rētām, dzimumorgānufunkciju traucējumiem, viena sēklinieka vai daļēju dzimumlocekļa zudumu, 30	
	c) 4 pakāpe: - ar pēcapdeguma rētām, dzimumorgānu funkciju traucējumiem, abu sēklinieku, pilnīgu dzimumlocekļa zudumu. 50	
2.72.	Apdeguma slimība, intoksikācija, apdeguma šoks u.tml.	10
	<i>Piezīme: atbilstību pēc 2.63. punkta izmaksā papildus tai, ko izmaksā sakarā ar konkrēto apdegumu.</i>	
III Ekstremitātes		
A - Augšējā ekstremitāte		
2.73.	Pleca locītavas bojājums, izraisot:	
	a) pleca izmežģījumu	5 3
	b) ieraduma pleca izmežģījumu (par pleca ieraduma mežģījumu apdrošinājuma summa izmaksājama tikai tāda gadījumā, ja tas radies līguma darbības periodā notikuša pirmreizēja mežģījuma rezultātā – trīs gadu laikā. Ieraduma mežģījuma diagnozei jābūt apstiprinātai ārstniecības iestādē, kurā izdarīta repozīcija. Ieraduma mežģījuma recidīvu gadījumos apdrošinājuma summa netiek izmaksāta.)	15 10
	c) pleca pinuma nervu paralīze	45 40
2.74.	Pleca locītavas bojājums ar sekojošu locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu	30 25
2.75.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.73 – 2.74. punktiem	3 - 5
2.76.	Rokas zaudējums pleca līmenī	65 60
2.77.	Spieķa nerva paralīze	25 20
2.78.	Elkoņa locītavas bojājums, izraisot:	
	a) elkoņa locītavas izmežģījumu	8 5
	b) saišu bojājumu	10 8
2.79.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.76 – 2.78. punktiem	3 - 5
2.80.	Elkoņa locītavas bojājums, izraisot locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu	30 25
2.81.	Par operāciju papildus pie 2.80. punkta	3 - 5
2.82.	Elkoņa nerva paralīze	25 20
2.83.	Vidus nerva paralīze	30 25
2.84.	Apakšdelma zaudējums	60 50
2.85.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.82-2.84. punktiem	3 - 5
2.86.	Plaukstas pamata locītavas bojājums, izraisot:	

	a) izmežģtjumu, saišu bojājumu	5	3
	b) locītavas nekustīgumu, patoloģisku kustīgumu	15	10
2.87.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.86. punkta	3	
2.88.	Pirmā pirksta bojājums, izraisot:		
	a) izmežģtjumu, cīpslas bojājumu	3	2
	b) naga, naga falangas zaudējumu	5	3
	c) divu falangu zaudējumu	8	5
	d) pirksta zaudējumu	20	15
	e) pirksta zaudējumu kopā ar metakarpālā kaula zaudējumu	30	25
2.89.	Pirmā pirksta bojājums, izraisot nekustīgumu:		
	a) vienā locītavā	8	5
	b) vairākās locītavās	10	8
2.90.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.88. -2.89. punktiem	1 - 3	
2.92.	Pārējo pirkstu bojājumu gadījumā izmaksā 75 % no 2.88. – 2.89. punktiem		
2.93.	Visu pirkstu zaudējums	35	30
2.94.	Ja darba roka ir kreisā, tad kompensācijas summa atbilst labās rokas bojājumu kompensācijas summai		
B - Apakšējā ekstremitāte			
2.95.	Gūžas locītavas bojājums, izraisot:		
	a) izmežģtjumu, saišu bojājumus		15
2.96.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.95. punkta	5	
2.97.	Gūžas locītavas bojājums, izraisot:		
	a) locītavas nekustīgumu		50
	b) “ļodzīgu” locītavu		55
	c) endoprotezēšanu		40
2.98.	Neīstās locītavas izveidošanās (ne ātrāk kā 9 mēnešus pēc traumas)	40	
2.99.	Kājas zaudējums augšstilba līmenī:		
	a) vienas kājas		60
	b) vienīgās kājas		75
2.100.	Ciskas nerva paralīze	15	
2.101.	Ceļa locītavas bojājums, izraisot:		
	a) saasiņojumu ceļa locītavas somiņā, ceļa izmežģtjumu, saišu sastiepumu, ar punkciju apstiprinātu hemartrozi		2
	b) saišu pārrāvumu, menisku bojājumu		8
2.102.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.97. – 2.101. punktiem	5	
2.103.	Ceļa locītavas bojājums, izraisot:		
	a) locītavas nekustīgumu		25
	b) “ļodzīgu” ceļa locītavu		30
2.104.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.103. punkta	5	
2.105.	Apakšstilba zaudējums	50	
2.106.	Kopējā fibulārā nerva paralīze	10	
2.107.	Pēdas locītavas bojājums, izraisot:		
	a) izmežģtjumu, saišu sastiepumu		3
	b) saišu pārrāvumu		8
2.108.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.105. – 2.107. punktiem	3 - 5	
2.109.	Ahileja cīpslas bojājums:		
	a) ārstējot konservatīvi		8
	b) ārstējot operatīvi		15
2.110.	Par operāciju papildus kompensācija pie 2.109. punkta	1-3	
2.111.	Pēdas zaudējums	50	
2.112.	Priekšpēdas zaudējums	35	
2.113.	Visu pirkstu, metatarsālo kaulu zaudējums	30	
2.114.	Pirmā pirksta bojājums, izraisot:		
	a) naga, naga falangas zaudējumu		3
	b) pirksta zaudējumu		8
	c) cīpslas bojājumu		5
2.115.	2., 3., 4., 5. pirksta bojājumi 75 % no 2.114. punkta		
2.116.	Divu pirkstu zaudējums	5	
2.117.	Trīs, četru pirkstu zaudējums	15	
2.118.	Par operāciju - cīpslas plastiku kompensācija	3	
2.119.	Tromboflebīts, limfostāze, osteomielīts, kas radies ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc traumas	10	
2.120.	Traumatisks, hemorāģisks, anafilaktisks šoks traumas rezultātā. Apdeguma slimība,	10	

	apdeguma šoks, saspieduma sindroms.	
2.121.	Saslimšana ar ērcu encefalītu	
	a) vieglā formā ar ārstēšanas laiku līdz 1 mēnesim	10
	b) vidējā formā ar ārstēšanas laiku līdz 3 mēnešiem	20
	c) smagā formā ar ārstēšanas vairāk par 3 mēnešiem	30
2.122.	Saslimšana ar stinguma krampjiem	30
2.123.	Saslimšana ar trakumsērgu	50
2.124.	Indīga dzīvnieka kodums	
	a) ar ārstēšanos ambulatori	3
	b) ar ārstēšanos stacionārā līdz 3 dienām	6
	c) ar ārstēšanos stacionārā 4 – 7 dienas	8
	d) ar ārstēšanos stacionārā virs 7 dienām	10
	e) ar paliekošiem veselības traucējumiem	20
2.125. Kompensācijas procentus (%) bojājumiem, kuri nav minēti tabulā, nosaka Latvijas Republikas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēts ārsts ar pieredzi eksperta darbā kopā ar nepieciešamā specialitātē sertificētu ārstu. Sabiedrībai ir tiesības atsevišķos gadījumos mainīt kompensācijas procentus (%).		

Nelaiemes gadījumu apdrošināšanas apmēru kompensācijas, pasliktinoties redzei, traumas rezultātā

<i>Redzes asums</i>		<i>Apdrošinājuma summa</i>	<i>Redzes asums</i>		<i>Apdrošinājuma summa</i>
<i>līdz traumai</i>	<i>pēc traumas</i>	<i>%</i>	<i>līdz traumai</i>	<i>pēc traumas</i>	<i>%</i>
1.0	0.9	5.0	0.9	0.8	5.0
	0.8	5.0		0.7	5.0
	0.7	5.0		0.6	5.0
	0.6	10.0		0.5	10.0
	0.5	10.0		0.4	10.0
	0.4	15.0		0.3	15.0
	0.3	20.0		0.2	20.0
	0.2	30.0		0.1	30.0
zemāk	0.1	40.0	zemāk	0.1	40.0
	0.1	50.0		0.0	50.0
	0.0				
0.8	0.7	5.0	0.7	0.6	5.0
	0.6	5.0		0.5	5.0
	0.5	10.0		0.4	10.0
	0.4	10.0		0.3	10.0
	0.3	15.0		0.2	15.0
	0.2	20.0		0.1	20.0
	0.1	30.0		0.1	30.0
	0.1	40.0		0.0	40.0
zemāk	0.1	50.0	zemāk	0.0	50.0
	0.0			0.0	
0.6	0.5	5.0	0.5	0.4	5.0
	0.4	5.0		0.3	5.0
	0.3	10.0		0.2	10.0
	0.2	10.0		0.1	10.0
	0.1	15.0		0.1	15.0
	0.1	20.0		0.0	20.0
	0.0	25.0		0.0	0.0
zemāk	0.0		zemāk	0.0	
0.4	0.3	5.0	0.3	0.2	5.0
	0.2	5.0		0.1	5.0
	0.1	10.0		0.1	10.0
	0.1	15.0		0.0	20.0
	0.0	20.0		0.0	0.0
zemāk	0.0		zemāk	0.0	
0.2	0.1	5.0	0.1	0.1	10.0
	0.1	10.0		0.1	10.0
	0.0	20.0		0.0	20.0
zemāk	0.0		zemāk	0.0	
0.1	0.0	20.0	0.1	0.0	20.0
	0.0			0.0	
zemāk	0.0		zemāk	0.0	

Piezīme

1. Pilnīgam aklumam (0.0) pielīdzina redzes asumu zemāku par 0.01 un gaismas sajūtai (pirkstu skaits pie sejas).
2. Ja traumas rezultātā izoperēts acs ābols vai tas sarucis, bet līdz bojājumam ir bijusi redze papildus izmaksā 10% no apdrošinājuma summas.

Papildus nosacījumi tabulai B segums „Traumas”

1. Apdrošinātajam, sakarā ar negadījumu, jāiesniedz „InterRisk Vienna Insurance Group” AAS centrālajā birojā (filiālē) izziņas f. Nr. 027/u no visām ārstniecības iestādēm, arī no tās, kur tika sniegta pirmā palīdzība.
2. Ja 6 mēnešu laikā pēc lūzuma apdrošinātais ieguvis atkārtotu tā paša kaula lūzumu tajā pašā vietā (refraktūru), lēmumu par apdrošinājuma summas izmaksu var pieņemt, ja atkārtotā lūzuma fakts apstiprināts ar rentgenogrammām.
3. epifizeolīze ir kaula lūzums bērniem skrimšļainajā augšanas zonā, kas bieži kombinējas ar kaula lūzumu epifīzē un metafīzē (epimetafīzē).
4. Mīksto audu bojājumu (ievainojuma, apdeguma, apsaldējuma) gadījumos, apdrošinātais jānosūta pie ārsta-eksperta traumas seku izvērtēšanai pēc bojājuma sadzīšanas, bet ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc traumas. Ārstam medicīniskās apskates aktā jāapraksta visu traumas rezultātā izveidojušos rētu un pigmentēto plankumu laukumus, izmeklējamā delnas virsmas laukums, ņemot vērā, ka pēdējais atbilst ķermeņa virsmas vienam procentam.
5. Apdrošinājuma izmaksu summu, sakarā ar redzes, dzirdes orgānu, urīnizvadošo vai dzimumorgānu sistēmas traumām veic, pamatojoties uz speciālistu (okulista, LOR, ginekologa, urologa) slēdzienu. Apdrošinātais jānosūta pie minētajiem speciālistiem 3 mēnešu laikā pēc traumas.
6. Gadījumos, kad ir izmaksāta apdrošinājuma summa par operāciju, papildus apdrošinājuma summas izmaksu par pēcoperācijas rētām netiek noteikta.
7. Izlemjot jautājumu par apdrošinājuma summas izmaksu, jāņem vērā, ka vaļēja repozīcija, kaula perforācija (trepanācija), osteosintēze, t. sk. kompresijas - distrakcijas aparātu (Ilizarova, Volkova-Oganisjana u.c.) uzlikšana, kaulu plastika ir operācijas. Skeleta ekstenzija netiek uzskatīta par operāciju.
8. Apdrošinājuma summu par saišu bojājumu izmaksā, ja ārstēšanās ilgums sakarā ar šo traumu ir ne mazāks kā 15 dienas. Visos pēdas locītavas saišu bojājumu gadījumos (pārrāvums, sastiepums) jāveic apdrošināto medicīniskā apskate ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc traumas.
9. Apdrošinājuma summu sakarā ar atkārtotu konkrētās locītavas saišu bojājumu izmaksā tikai gadījumos, kad šis bojājums radies ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējās traumas.
10. Risks “Nāve” iestājas, ja Apdrošinātās personas nāve iestājas gada laikā pēc traumas un ir traumas tiešās sekas.